



GES
MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.



2026 FİYAT LİSTESİ



gesmakina.com.tr



[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



GES PLATINUM
LACKIERPISTOLE

GES SPECIAL EDITION
OFFICIAL LICENSED PRODUCT

Focused on High-Quality



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



GES
MAKİNA SAN. TİC. A.Ş.

Markalar



gesmakina.com.tr



[gesmakina](#)



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86

GES PLATINUM SERİSİ

BOYA TABANCALARI



gesmakina.com.tr

gesmakina



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



GES-6500G

GES PLATINUM
Profesyonel XRP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	250cc/dk	38cm	320lt/dk

450\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Çalışma Basıncı 2,5bar/35psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PF
- Tabanca Aęırlıęı 480g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-5500G

GES PLATINUM
Profesyonel XRP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	272cc/dk	35cm	342lt/dk

450\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Çalışma Basıncı 2,5bar/35psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři M16 x 1.5P
- Tabanca Aęırlıęı 510g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-4500G

GES PLATINUM
Profesyonel XRP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	275cc/dk	34cm	385lt/dk
1.4mm	280cc/dk	35cm	385lt/dk
1.7mm	350cc/dk	37cm	385lt/dk

325\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Çalışma Basıncı 2,5bar/35psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři M16 x 1.5P
- Tabanca Aęırlıęı 505g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-SG90G

GES PLATINUM
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	190cc/dk	33cm	190lt/dk
1.4mm	210cc/dk	33cm	190lt/dk
1.5mm	250cc/dk	33cm	200lt/dk
1.7mm	300cc/dk	34cm	200lt/dk
2.0mm	350cc/dk	34cm	200lt/dk
2.5mm	400cc/dk	34cm	200lt/dk
3.0mm	450cc/dk	35cm	200lt/dk

200\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Çalışma Basıncı 3,0bar/45psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři M16 x 1.5P
- Tabanca Aęırlıęı 575g
- Atım Mesafesi 18-25cm



GES-4500S

GES PLATINUM
Profesyonel XRP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	160cc/dk	28cm	308lt/dk
1.7mm	195cc/dk	32cm	308lt/dk
1.9mm	240cc/dk	34cm	308lt/dk
2.5mm	290cc/dk	35cm	308lt/dk

375\$

+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Çalışma Basıncı 2,5bar/35psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Aęırlıęı 450g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-K300S

GES PLATINUM
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.4mm	220cc/dk	31cm	210lt/dk
1.6mm	260cc/dk	32cm	220lt/dk
1.8mm	300cc/dk	33cm	220lt/dk
2.0mm	340cc/dk	34cm	220lt/dk
2.5mm	380cc/dk	35cm	220lt/dk

225\$

+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Çalışma Basıncı 3,0bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Aęırlıęı 490g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-K506S

GES PLATINUM
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.4mm	170cc/dk	26cm	190lt/dk
1.8mm	190cc/dk	27cm	200lt/dk
2.0mm	240cc/dk	28cm	200lt/dk
2.5mm	260cc/dk	29cm	200lt/dk

200\$

+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Çalışma Basıncı 3,0bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Aęırlıęı 460g
- Atım Mesafesi 18-23cm




GES-4500P

GES PLATINUM
Profesyonel XRP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.1mm	170cc/dk	29cm	308lt/dk
1.3mm	160cc/dk	28cm	308lt/dk
1.7mm	195cc/dk	32cm	308lt/dk
1.9mm	240cc/dk	34cm	308lt/dk
2.5mm	290cc/dk	35cm	308lt/dk

350\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basınçlı Tank
- Çalışma Basıncı 2,5bar/35psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Aęırlıęı 450g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-K300P

GES PLATINUM
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.0mm	120cc/dk	30cm	210lt/dk
1.2mm	170cc/dk	30cm	210lt/dk
1.4mm	220cc/dk	31cm	220lt/dk
1.6mm	260cc/dk	32cm	220lt/dk
1.8mm	300cc/dk	33cm	220lt/dk
2.0mm	340cc/dk	34cm	220lt/dk
2.5mm	380cc/dk	35cm	220lt/dk

200\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basınçlı Tank
- Çalışma Basıncı 3,0bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Aęırlıęı 490g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-K506P

GES PLATINUM
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniřlięi mm	Hava Tüketimi lt/dk
0.8mm	170cc/dk	27cm	200lt/dk
1.1mm	210cc/dk	27cm	200lt/dk
1.4mm	170cc/dk	27cm	200lt/dk
1.8mm	190cc/dk	28cm	200lt/dk
2.0mm	240cc/dk	29cm	200lt/dk
2.5mm	300cc/dk	30cm	200lt/dk

175\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basınçlı Tank
- Çalışma Basıncı 3,0bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PS
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Aęırlıęı 460g
- Atım Mesafesi 18-23cm

SENAX

BOYA TABANCALARI



gesmakina.com.tr



gesmakina



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı

0535 100 76 86



SNX-HVS90

SENAX
Profesyonel HVLP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı ml/dk	Perde Geniřlięi cm	Hava Tüketimi L/dk
1.3mm	135ml/dk	30cm	350L/dk
1.7mm	190ml/dk	31cm	350L/dk

225\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600ml
- Çalışma Basıncı 2bar/29psi
- Hava Giriři 1/4"PF
- Malzeme Giriři M16 x 1.5P
- Tabanca Ağırlığı 570g
- Atım Mesafesi 18-23cm



SNX-HPS90

SENAX
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı ml/dk	Perde Geniřlięi cm	Hava Tüketimi L/dk
1.3mm	210ml/dk	28cm	255L/dk
1.4mm	225ml/dk	29cm	255L/dk
1.5mm	265ml/dk	30cm	255L/dk
1.7mm	320ml/dk	31cm	255L/dk
2.0mm	383ml/dk	32cm	255L/dk
2.5mm	410ml/dk	33cm	255L/dk
3.0mm	420ml/dk	33cm	255L/dk

200\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600ml
- Çalışma Basıncı 3bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PF
- Malzeme Giriři M16 x 1.5P
- Tabanca Ağırlığı 570g
- Atım Mesafesi 18-23cm



SNX-HPLGS

SENAX
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı ml/dk	Perde Geniřlięi cm	Hava Tüketimi L/dk
1.4mm	170ml/dk	30cm	233L/dk
1.8mm	190ml/dk	33cm	233L/dk
2.0mm	240ml/dk	34cm	233L/dk
2.5mm	260ml/dk	36cm	233L/dk

200\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000ml
- Çalışma Basıncı 3bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PF
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 495g
- Atım Mesafesi 18-23cm



SNX-HPLGP

SENAX
Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı ml/dk	Perde Geniřlięi cm	Hava Tüketimi L/dk
0.8mm	170ml/dk	27cm	233L/dk
1.1mm	210ml/dk	28cm	233L/dk
1.4mm	240ml/dk	32cm	233L/dk
1.8mm	260ml/dk	35cm	233L/dk
2.0mm	280ml/dk	36cm	233L/dk
2.5mm	300ml/dk	38cm	233L/dk

175\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basıncılı Tank
- Çalışma Basıncı 3bar/43psi
- Hava Giriři 1/4"PF
- Malzeme Giriři 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 495g
- Atım Mesafesi 18-23cm

GES PRO SERİSİ

BOYA TABANÇALARI



gesmakina.com.tr



[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



GES-LS230

GES PRO
HVLP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.3

mm

1.4

mm

1.7

mm


1.8

mm

2.0

mm

90\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi M16 x 1.5P
- Tabanca Ağırlığı 525g



GES-HSG90

GES PRO
HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

2.5

mm

3.0

mm

3.5

mm

80\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi M16 x 1.5P
- Tabanca Ağırlığı 535g



GES-AB17G

GES PRO
HVLP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.3

mm

1.4

mm

1.7

mm

1.8

mm

2.0

mm

45\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi M16 x 1.5P
- Tabanca Ağırlığı 555g



GES-HK827

GES PRO
HVLP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.3

mm

1.4

mm

1.7

mm


2.0

mm

2.5

mm

40\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi M16 x 1.5P
- Tabanca Ağırlığı 486g



GES-H2001

GES PRO
HVLP Mini Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.5
mm

0.8
mm

1.0
mm

45\$
+
KDV



24 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 250cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi M14 x 1P
- Tabanca Ağırlığı 267g



GES-H2000

GES PRO
HVLP Mini Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.5
mm

0.8
mm

1.0
mm

35\$
+
KDV



24 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 125cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi M14 x 1P
- Tabanca Ağırlığı 267g



GES-AB17S

GES PRO
HVLP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri


1.4
mm

1.7
mm

2.0
mm

2.5
mm

75\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 555g



GES-4001S

GES PRO
HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.4
mm


1.7
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

75\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 527g



GES-N4001

GES PRO
HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.4
mm

1.7
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

65\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 527g



GES-AB17P

GES PRO
HVLP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri


1.4
mm

1.7
mm

2.0
mm

2.5
mm

75\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basınçlı Tank
- Çalışma Basıncı 2,5bar/35psi
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 555g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-4001P

GES PRO
HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.4
mm

1.7
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

75\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basınçlı Tank
- Çalışma Basıncı 3,0bar/43psi
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 527g
- Atım Mesafesi 18-23cm



GES-N4001

GES PRO
HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.4
mm

1.7
mm

1.8
mm

2.0
mm

2.5
mm

65\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Diyafram Pompa Basınçlı Tank
- Çalışma Basıncı 3,0bar/43psi
- Hava Girişi 1/4"PS
- Malzeme Girişi 3/8"PS
- Tabanca Ağırlığı 527g
- Atım Mesafesi 18-23cm

ALFAJET

BOYA TABANCALARI



gesmakina.com.tr



[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



G70S

ALFAJET
Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.2 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

39\$
+
KDV



24 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Hava Girişi 1/4"
- Malzeme Girişi 1/4"PS
- Tabanca Ağırlığı ???g



E70P

ALFAJET
Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.4 mm	1.6 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.2 mm	2.5 mm	3.0 mm	4.0 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

35\$
+
KDV



24 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Hava Girişi 1/4"
- Malzeme Girişi M14 x 1
- Tabanca Ağırlığı ???g



S990S

ALFAJET
Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.3 mm	1.8 mm	2.5 mm
-----------	-----------	-----------

27\$
+
KDV



24 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 750cc
- Hava Girişi 1/4"
- Malzeme Girişi 1/4"PS
- Tabanca Ağırlığı ???g




S990G

ALFAJET
Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

1.3 mm	1.8 mm	2.5 mm
-----------	-----------	-----------

22\$
+
KDV



24 Adet/Koli

- Besleme Tipi Üstten Depolu
- Depo Kapasitesi 600cc
- Hava Girişi 1/4"
- Malzeme Girişi M14 x 1P
- Tabanca Ağırlığı ???g

GES PRO SERİSİ

PÜTÜR/ZİFT/HAVA TABANCALARI



gesmakina.com.tr



gesmakina



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86




GES-UG626

GES PRO
Püür Tabancası

- Ayarlanabilir meme ucu ve kalın borulu
- Rahat kullanım için büyük boy tetik
- Mum tabancası olarak kullanmak için kutu içinde özel hortumlu

22\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Püür Kartuş
- Ağırlık 320g
- Çalışma Basıncı 3-6bar/43-86psi
- Hava Tüketimi 130-300lt/dk



GES-UGPS8

GES PRO
Püür Tabancası

- Ergonomik tasarım
- Hafif gövde yapısı
- Fiyat/performans ürünü

14\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Püür Kartuş
- Ağırlık 260g
- Çalışma Basıncı 3-6bar/43-86psi
- Hava Tüketimi 130-300lt/dk



GES-UGPS4

GES PRO
Zift Tabancası

- Ayarlanabilir meme ucu ve kalın borulu
- Rahat kullanım için büyük boy tetik
- Viskozitesi büyük malzeme atımına uygun

30\$
+
KDV



12 Adet/Koli

- Besleme Tipi Alttan Depolu
- Depo Kapasitesi 1000cc
- Çalışma Basıncı 3-5bar/50-72psi
- Hava Tüketimi 420lt/dk




DG-10B-1

GES PRO
Metal Kısa Hava Tabancası

- Ergonomik tasarım
- Hafif ve dayanıklı gövde yapısı
- Stoper gövdelere direk bağlama imkanı

4,50\$
+
KDV



25 Adet/Koli

- Gövde Tipi Metal
- Ağırlık 150g
- Çalışma Basıncı 0,5-6bar/7-86psi
- Nozul Tipi Kısa



DG-10B-3

GES PRO
Metal Uzun Hava Tabancası

- Ergonomik tasarım
- Hafif ve dayanıklı gövde yapısı
- Stoper gövdelere direk bağlama imkanı

5,50\$
+
KDV



25 Adet/Koli

- Gövde Tipi Metal
- Ağırlık 170g
- Çalışma Basıncı 0,5-6bar/7-86psi
- Nozul Tipi Uzun

GES AIRBRUSHLAR



gesmakina.com.tr



[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86




MTS-002

GES PLATINUM
Airbrush Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

200\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 5cc-9cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi



ABS-183

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

75\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 2,5-13cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi




ABS-180

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

62\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 9cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi



ABS-158S

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.5
mm

0.8
mm

1.0
mm

55\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Alttan Depolu
Depo Kapasitesi 20ccx2Adet/Cam
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi



ABS-132A

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası

Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

49\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 7cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi




ABS-135A

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası
Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

47\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 2cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi



ABS-130

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası
Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

47\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 7cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi




ABS-128

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası
Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

45\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Alttan Depolu
Depo Kapasitesi 22ccx2Adet/Cam
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi



ABS-132

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası
Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

40\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Üstten Depolu
Depo Kapasitesi 7cc/Metal
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi



ABS-1

GES PRO
Airbrush Boya Tabancası
Meme Ölçüsü
Seçenekleri

0.3
mm

19\$
+
KDV



10 Adet/Koli

Besleme Tipi Alttan Depolu
Depo Kapasitesi 22ccx2Adet/Cam
Çalışma Basıncı 1-3bar/15-50psi

GES

ZIMPARA MAKİNELERİ & TABANLAR



gesmakina.com.tr

[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



GES-6151SV

GES PRO
Havalı Zımpara Makinesi
Self-Vakum

Orbit	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
5mm	150mm	10.500dd/dk

150\$
+
KDV



12 Adet/Koli

• Çalışma Basıncı	6,2bar/gopsi
• Hava Tüketimi	226lt/dk
• Ağırlık	0,93kg
• Gürültü Seviyesi	90dB
• Titreşim Seviyesi	5,7m/s ²
• Hız Ayarı	Var
• Hava Girişi	1/4"



GES-6151NV

GES PRO
Havalı Zımpara Makinesi
Vakumsuz

Orbit	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
5mm	150mm	12.000dd/dk

130\$
+
KDV



12 Adet/Koli

• Çalışma Basıncı	6,2bar/gopsi
• Hava Tüketimi	226lt/dk
• Ağırlık	0,83kg
• Gürültü Seviyesi	88dB
• Titreşim Seviyesi	5,7m/s ²
• Hız Ayarı	Var
• Hava Girişi	1/4"



GES-4151SV

GES PRO
Havalı Zımpara Makinesi
Self-Vakum

Orbit	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
5mm	150mm	10.500dd/dk

130\$
+
KDV



12 Adet/Koli

• Çalışma Basıncı	6,2bar/gopsi
• Hava Tüketimi	226lt/dk
• Ağırlık	0,93kg
• Gürültü Seviyesi	90dB
• Titreşim Seviyesi	5,7m/s ²
• Hız Ayarı	Var
• Hava Girişi	1/4"



GES-4151NV

GES PRO
Havalı Zımpara Makinesi
Vakumsuz

Orbit	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
5mm	150mm	12.000dd/dk

110\$
+
KDV



12 Adet/Koli

• Çalışma Basıncı	6,2bar/gopsi
• Hava Tüketimi	226lt/dk
• Ağırlık	0,83kg
• Gürültü Seviyesi	88dB
• Titreşim Seviyesi	5,7m/s ²
• Hız Ayarı	Var
• Hava Girişi	1/4"



GES-3136SV

GES ECO
Havalı Zımpara Makinesi
Self-Vakum

Orbit	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
5mm	150mm	10.500dd/dk

55\$
+
KDV



12 Adet/Koli

• Çalışma Basıncı	6,2bar/gopsi
• Hava Tüketimi	226lt/dk
• Ağırlık	0,93kg
• Gürültü Seviyesi	100dB
• Titreşim Seviyesi	5,5m/s ²
• Hız Ayarı	Var
• Hava Girişi	1/4"




GES-SP6VM

GES PRO
Zımpara Makinesi Tabanı
52 Delik

Ağırlık	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
120g	150mm	12.000dd/dk

15\$
+
KDV



100 Adet/Koli



GES-SP6V7

GES PRO
Zımpara Makinesi Tabanı
7 Delik

Ağırlık	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
120g	150mm	12.000dd/dk

12\$
+
KDV



100 Adet/Koli



GES-SP6V6

GES PRO
Zımpara Makinesi Tabanı
6 Delik

Ağırlık	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
120g	150mm	12.000dd/dk

7\$
+
KDV



100 Adet/Koli



GES-SSP6S

GES PRO
Zımpara Makinesi Ara Tabanı
Yumuşak

Ağırlık	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
???g	150mm	12.000dd/dk

5\$
+
KDV



100 Adet/Koli



GES-SSP6H

GES PRO
Zımpara Makinesi Ara Tabanı
Sert

Ağırlık	Taban Ölçüsü	Devir (RPM)
???g	150mm	12.000dd/dk

5\$
+
KDV



100 Adet/Koli

GES

DIYAFRAMLI POMPA SETLERİ



gesmakina.com.tr

gesmakina



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



GES-DPK56

GES PRO

Çift Diyaframlı Pompa/Arabalı

• Malzeme Girişi	3/4"NPT
• Max.Hava Basıncı	7bar
• Hava Girişi	1/4"NPT
• Min.Başlangıç Basıncı	1.6bar (Düzensel Valf)
• Min.Başlangıç Basıncı	0.5bar (Düşük Basınc Valfi)
• Max.Transfer Miktarı	60L/dk
• Max.Hava Tüketimi	380NL/dk
• Max.Parçacık Çapı	3mm
• Net Ağırlık	9kg

900\$ + KDV



GES-K506P

GES PLATINUM

Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniğiği mm	Hava Tüketimi lt/dk
0.8mm	170cc/dk	27cm	200lt/dk
1.1mm	210cc/dk	27cm	200lt/dk
1.4mm	170cc/dk	27cm	200lt/dk
1.8mm	190cc/dk	28cm	200lt/dk
2.0mm	240cc/dk	29cm	200lt/dk
2.5mm	300cc/dk	30cm	200lt/dk

175\$ + KDV



TH24100-15MR

GES PRO

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

110\$ + KDV



GES-KR17C

GES PRO

Sıvı Basıncı Regülatörü

Ham madde	Basıncı Aralığı	Sıvı Girişi	Sıvı Çıkışı
Alüminyum	0-60psi	1/4"PT	1/4"PT

165\$ + KDV

DPK56-C Toplam Set Fiyatı 1.350\$ + KDV



GES-DPK56

GES PRO

Çift Diyaframlı Pompa/Tripotlu

• Malzeme Girişi	3/4"NPT
• Max.Hava Basıncı	7bar
• Hava Girişi	1/4"NPT
• Min.Başlangıç Basıncı	1.6bar (Düzlemsel Valf)
• Min.Başlangıç Basıncı	0.5bar (Düşük Basınc Valfi)
• Max.Transfer Miktarı	60L/dk
• Max.Hava Tüketimi	380NL/dk
• Max.Parçacık Çapı	3mm
• Net Ağırlık	9kg

800\$ + KDV



GES-K506P

GES PLATINUM

Profesyonel HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniliği mm	Hava Tüketimi lt/dk
0.8mm	170cc/dk	27cm	200lt/dk
1.1mm	210cc/dk	27cm	200lt/dk
1.4mm	170cc/dk	27cm	200lt/dk
1.8mm	190cc/dk	28cm	200lt/dk
2.0mm	240cc/dk	29cm	200lt/dk
2.5mm	300cc/dk	30cm	200lt/dk

175\$ + KDV



TH24100-15MR

GES PRO

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

110\$ + KDV



GES-KR17C

GES PRO

Sıvı Basıncı Regülatörü

Ham madde	Basıncı Aralığı	Sıvı Girişi	Sıvı Çıkışı
Alüminyum	0-60psi	1/4"PT	1/4"PT

165\$ + KDV

DPK56 Toplam Set Fiyatı

1.250\$ + KDV



GES-DPA15

GES PRO

Çift Diyaframlı Pompa/Tripotlu

• Malzeme Girişi	3/8"BSP
• Max.Hava Basıncı	7bar
• Hava Girişi	1/4"BSP
• Min.Başlangıç Basıncı	1.6bar (Düzlemsel Valf)
• Min.Başlangıç Basıncı	0.5bar (Düşük Basınc Valfi)
• Max.Transfer Miktarı	43L/dk
• Max.Hava Tüketimi	200NL/dk
• Max.Parçacık Çapı	2mm
• Net Ağırlık	8kg

675\$ + KDV



MEX-TW71P

MEX ECO

HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniğiği mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	350cc/dk	27cm	230lt/dk

55\$ + KDV



TH24100-15MR

GES PRO

İkil Hortum Seti/15m/Rakorlu

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

110\$ + KDV



GES-KR16C

GES PRO

Sıvı Basınc Regülatörü

Ham madde	Basınc Aralığı	Sıvı Girişi	Sıvı Çıkışı
Alüminyum	0-60psi	1/4"PT	1/4"PT

110\$ + KDV

DPA15 Toplam Set Fiyatı

950\$ + KDV



GES-DPA10

GES PRO

Çift Diyaframlı Pompa/Tripotlu

• Malzeme Girişi	3/8"BSP
• Max.Hava Basıncı	7bar
• Hava Girişi	1/4"BSP
• Min.Başlangıç Basıncı	1.6bar (Düzlemsel Valf)
• Min.Başlangıç Basıncı	0.5bar (Düşük Basınc Valfi)
• Max.Transfer Miktarı	22L/dk
• Max.Hava Tüketimi	130NL/dk
• Max.Parçacık Çapı	1mm
• Net Ağırlık	7.5kg

460\$ + KDV



MEX-TW71P

MEX ECO

HP Boya Tabancası

Meme Ölçüsü mm	Malzeme Çıkışı cc/dk	Perde Geniğiği mm	Hava Tüketimi lt/dk
1.3mm	350cc/dk	27cm	230lt/dk

55\$ + KDV



TH24100-15MR

GES PRO

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Hammadde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

110\$ + KDV

DPA10 Toplam Set Fiyatı

625\$ + KDV

GES BASINÇLI TANKLAR



gesmakina.com.tr

[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



PTM-10L

GES PRO

Basınçlı Tank/Manuel Karıştırıcı/10L

Teknik Özellikler

Kapasite	10L
Hava Girişi	1/4"
Malzeme Çıkışı	1/4"
MaxÇalışma Basıncı	4.1bar/60psi

530\$
+
KDV



1 Adet/Koli



PTM-20L

GES PRO

Basınçlı Tank/Manuel Karıştırıcı/20L

Teknik Özellikler

Kapasite	20L
Hava Girişi	1/4"
Malzeme Çıkışı	1/4"
MaxÇalışma Basıncı	4.1bar/60psi

750\$
+
KDV



1 Adet/Koli



PTM-40L

GES PRO

Basınçlı Tank/Manuel Karıştırıcı/40L

Teknik Özellikler

Kapasite	40L
Hava Girişi	1/4"
Malzeme Çıkışı	1/4"
MaxÇalışma Basıncı	4.1bar/60psi

950\$
+
KDV



1 Adet/Koli



PTA-10L

GES PRO

Basınçlı Tank/Otomatik Karıştırıcı/10L

Teknik Özellikler

Kapasite	10L
Hava Girişi	1/4"
Malzeme Çıkışı	1/4"
Max.Çalışma Basıncı	4.1bar/60psi

580\$
+
KDV



1 Adet/Koli



PTA-20L

GES PRO

Basınçlı Tank/Otomatik Karıştırıcı/20L

Teknik Özellikler

Kapasite	20L
Hava Girişi	1/4"
Malzeme Çıkışı	1/4"
Max.Çalışma Basıncı	4.1bar/60psi

800\$
+
KDV



1 Adet/Koli



PTA-40L

GES PRO

Basınçlı Tank/Otomatik Karıştırıcı/40L

Teknik Özellikler


Kapasite	40L
Hava Girişi	1/4"
Malzeme Çıkışı	1/4"
Max.Çalışma Basıncı	4.1bar/60psi

1.000\$
+
KDV



1 Adet/Koli

GES HORTUM ÇEŞİTLERİ



gesmakina.com.tr



[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86


**BH23100**

GES PLATINUM

İkili Boya/Hava Hortumu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Hammadde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

8,50\$+
KDV

100m/Koli

**BH23100-20MR**

GES PLATINUM

İkili Hortum Seti/20m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Hammadde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

220\$+
KDV

20m/Set

**BH23100-15MR**

GES PLATINUM

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Hammadde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

175\$+
KDV

15m/Set

**BH23100-10MR**

GES PLATINUM

İkili Hortum Seti/10m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Hammadde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

135\$+
KDV

10m/Set


**BH23100-5MR**

GES PLATINUM

İkili Hortum Seti/5m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Hammadde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

90\$+
KDV


5m/Set

**TH24100****GES PRO**

İkili Boya/Hava Hortumu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

5\$**+ KDV****100m/Koli****TH24100-20MR****GES PRO**

İkili Hortum Seti/20m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

135\$**+ KDV****20m/Set****TH24100-15MR****GES PRO**

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

110\$**+ KDV****15m/Set****TH24100-10MR****GES PRO**

İkili Hortum Seti/10m/Rakorlu

Teknik Özellikler


Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

85\$**+ KDV****10m/Set****TH24100-5MR****GES PRO**

İkili Hortum Seti/5m/Rakorlu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

65\$**+ KDV****5m/Set**



TH24101-15MR

GES PRO

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu/Hava Hortumu Örgülü

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

135\$
+ KDV



15m/Set



TH24102-15MR

GES PRO

İkili Hortum Seti/15m/Rakorlu/Hava ve Boya Hortumu Örgülü

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap inch
Boya	8mm x 11mm	Naylon	3/8"
Hava	6mm x 10mm	Poliüretan	1/4"

145\$
+ KDV



15m/Set



BH33100-K

SEL

Oksijen/Hava Hortumu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap mm
Hava	8mm x 11mm	?????	8mm

70\$
+ KDV



100m/Koli



BH33100-M

SEL

Oksijen/Hava Hortumu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap mm
Hava	8mm x 11mm	?????	8mm

70\$
+ KDV



100m/Koli



BH33101

SEL

Oksijen/Hava Hortumu

Teknik Özellikler

Hortum Tipi	Ölçü mm x mm	Ham madde	Çap mm
Hava	8mm x 11mm	?????	8mm

0,85\$
+ KDV



m/Set

GES PNÖMATİK ÜRÜNLER



gesmakina.com.tr



[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86

**UFR/L-04****SHAKO**

Şartlandırıcı 1/2"

Hava Girişi	1/2"
Filtre	10 Mikron
Çalışma Basıncı	0-10Bar
Çalışma Isısı	-10°C~60°C
Su Kapasitesi	150ml
Hava Geçirgenliği	2.600lt/dk

120\$
+
KDV

10 Adet/Koli

**UFR-04****SHAKO**

Su Tutucu Regülatör 1/2"

Hava Girişi	1/2"
Filtre	10 Mikron
Çalışma Basıncı	0-10Bar
Çalışma Isısı	-10°C~60°C
Su Kapasitesi	150ml
Hava Geçirgenliği	2.600lt/dk

90\$
+
KDV

10 Adet/Koli

**MF-80****GES PRO**

Mini Su Tutucu 1/4"

Hava Girişi	1/4"
Filtre	40 Mikron
Çalışma Basıncı	0-8Bar
Çalışma Isısı	-10°C~60°C

12\$
+
KDV

100 Adet/Koli

**DR-25****GES PLATINUM**

Hava Basınç Regülatörü

Hava Girişi	1/4"
Gösterge	Analog
Çalışma Basıncı	0-8Bar
Ağırlık	???g

40\$
+
KDV

50 Adet/Koli

**AR-805****GES PRO**

Hava Basınç Regülatörü

Hava Girişi	1/4"
Gösterge	Analog
Çalışma Basıncı	0-8Bar
Ağırlık	???g

12,50\$
+
KDV

50 Adet/Koli




BH-02

GES PLATINUM
Hava/Boya Rakoru 1/4"

Hava Girişi	1/4"
Hammadde	Çelik
Çalışma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

8,50\$
+
KDV



25 Adet/Paket




BH-03

GES PLATINUM
Hava/Boya Rakoru 3/8"

Hava Girişi	3/8"
Hammadde	Çelik
Çalışma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

8,50\$
+
KDV



25 Adet/Paket



YBH-02

GES PLATINUM
Hava/Boya Rakoru 1/4"

Hava Girişi	1/4"
Hammadde	Alüminyum
Çalışma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

8,50\$
+
KDV



25 Adet/Paket



YBH-03

GES PLATINUM
Hava/Boya Rakoru 3/8"

Hava Girişi	3/8"
Hammadde	Alüminyum
Çalışma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

8,50\$
+
KDV



25 Adet/Paket




DR-09

GES PLATINUM
Hava Basınç Regülatörü

Hava Girişi	1/4"
Gösterge	Yok
Çalışma Basıncı	0-8Bar
Ağırlık	???g

14\$
+
KDV



25 Adet/Paket

**QC-HG**

GES PRO

Stoper/Hortum Gvde

Hava Giriři	1/4" - 8mm
Hammadde	Pirinç
Çalıřma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

3\$

+ KDV



25 Adet/Paket

**QC-DG/EG**

GES PRO

Stoper/Diři - Erkek Gvde

Hava Giriři	1/4" - 3/8"
Hammadde	Pirinç
Çalıřma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

3\$

+ KDV



25 Adet/Paket

**QC-DU**

GES PRO

Rakor/Diři Uç

Hava Giriři	1/4"
Hammadde	Pirinç
Çalıřma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

1\$

+ KDV



25 Adet/Paket

**QC-EU**

GES PRO

Rakor/Erkek Uç

Hava Giriři	1/4"
Hammadde	Pirinç
Çalıřma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

1\$

+ KDV



25 Adet/Paket

**QC-HU**

GES PRO

Rakor/Hortum Uç

Hava Giriři	1/4" - 8mm
Hammadde	Pirinç
Çalıřma Basıncı	0-25Bar
Ağırlık	???g

1\$

+ KDV



25 Adet/Paket

GES

YEDER DEPOLAR/SÜZGEÇLER/CONTALAR



gesmakina.com.tr

[gesmakina](https://www.instagram.com/gesmakina)



info@gesmakina.com.tr

Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86

GES-APC6P

GES PLATINUM
Plastik Depo
Erkek Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-6500G

45\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-BPC6P

GES PLATINUM
Plastik Depo
Erkek Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-5500G
GES-4500G

45\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-DPC6P

GES PLATINUM
Plastik Depo
Dişi Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-5G90G
Dişi tip tüm modellere uyumludur

40\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-600SY

SATA/Yeni Tip
Plastik Depo
Erkek - Kilitli Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller SATA
SATA kilitli tip tüm modellere uyumludur

45\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-600SE

SATA/Eski Tip
Plastik Depo
Erkek Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller SATA
SATA eski tip tüm modellere uyumludur

45\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-X5002

DEVILBISS
Plastik Depo
Erkek Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller DEVILBISS
Erkek tip tüm modellere uyumludur

45\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-700GL

GES PRO
Plastik Depo
Alüminyum-Dişi Tip

- Depo Kapasitesi 700cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller
Dişi tip tüm modellere uyumludur

20\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-600GP

GES PRO
Plastik Depo
Dişi Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller LS230
Dişi tip tüm modellere uyumludur

15\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-600GF

GES PRO
Plastik Depo
Dişi Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller
Dişi tip tüm modellere uyumludur

13\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-600GE

GES PRO
Plastik Depo
Alüminyum-Dişi Tip

- Depo Kapasitesi 600cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller E70P

13\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-250GP

GES PRO
Plastik Depo
Mini Tip

- Depo Kapasitesi 250cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-H2001
GES-H2000

15\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-125GP

GES PRO
Plastik Depo
MiniTip

- Depo Kapasitesi 125cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-H2001
GES-H2000

13\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-DPC29

GES PLATINUM
Alüminyum Depo
Kilitli Tip

- Depo Kapasitesi 1000cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-4500S
GES-K300S, GES-K506S

50\$
+ KDV



50 Adet/Koli



GES-1000SLA

GES PRO
Alüminyum Depo
Kilitli Tip

- Depo Kapasitesi 1000cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller GES-AB17S
GES-4001S, GES-N4001

22\$
+ KDV



50 Adet/Koli



PC-1000SLY

ALFAJET
Alüminyum Depo
Kilitli Tip

- Depo Kapasitesi 1000cc
- Ağırlık ???g
- Uyumlu Modeller G70S

11\$
+ KDV



50 Adet/Koli




**FILTER-P**

GES PRO
Plastik Süzgeç/10mm

Uyumlu Modeller
Üstten depolu tüm boya
tabancalarına uyumludur.

1,50\$
+
KDV



100 Adet/Koli

**FILTER-PS10**

GES PRO
Plastik Süzgeç/10mm

Uyumlu Modeller
Alttan depolu tüm boya
tabancalarına uyumludur.

1,50\$
+
KDV



100 Adet/Koli

**FILTER-PS12**

GES PRO
Plastik Süzgeç/12mm

Uyumlu Modeller
Alttan depolu emiş borusu 12mm
olan boya tabancalarına uyumludur.

1,75\$
+
KDV



100 Adet/Koli

**FILTER-SS10**

GES PRO
Metal Süzgeç/10mm

Uyumlu Modeller
Alttan depolu tüm boya
tabancalarına uyumludur.

1,50\$
+
KDV




100 Adet/Koli

**FILTER-SS12**

GES PRO
Metal Süzgeç/12mm

Uyumlu Modeller
Alttan depolu emiş borusu 12mm
olan boya tabancalarına uyumludur.

1,75\$
+
KDV



100 Adet/Koli

**LCD-PLT****GES PLATINUM**

Kilitli Depo Diyaframı

Uyumlu Modeller

GES PLATINUM serisi alttan depolu boya tabancalarına uyumludur.

4\$
+
KDV

25 Adet/Paket

**LCD-PRO****GES PRO**

Kilitli Depo Diyaframı

Uyumlu Modeller

GES PRO serisi alttan depolu boya tabancalarına uyumludur.

3\$
+
KDV

25 Adet/Paket

**CLG-PLT****GES PLATINUM**

Depo Kapak Contası

Uyumlu Modeller

GES PLATINUM serisi alttan depolu boya tabancalarına uyumludur.

4\$
+
KDV

25 Adet/Paket

**CLG-PRO****GES PRO**

Depo Kapak Contası

Uyumlu Modeller

GES PRO serisi alttan depolu boya tabancalarına uyumludur.

3\$
+
KDV

25 Adet/Paket

**CLG-ALF****ALFAJET**

Depo Kapak Contası

Uyumlu Modeller

ALFAJET serisi alttan depolu boya tabancalarına uyumludur.

2\$
+
KDV

25 Adet/Paket

GES

YEDER MEME SETLERİ



gesmakina.com.tr

gesmakina



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86

NS-6500GGES PLATINUM
GES-6500G Meme Seti**150\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm

1.7 mm

NS-5500GGES PLATINUM
GES-5500G Meme Seti**150\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm

NS-4500GGES PLATINUM
GES-4500G Meme Seti**110\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm

1.4 mm

1.7 mm

NS-SG90GGES PLATINUM
GES-SG90G Meme Seti**70\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm 1.4 mm 1.5 mm 1.7 mm 2.0 mm 2.5 mm 3.0 mm

NS-E70PALFAJET
E70P Meme Seti**12\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.2 mm 2.5 mm 3.0 mm

NS-G70SALFAJET
G70S Meme Seti**13\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.2 mm 2.5 mm 3.0 mm

NS-4500SGES PLATINUM
GES-4500S Meme Seti**125\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.1 mm 1.3 mm 1.7 mm 1.9 mm 2.5 mm

NS-K300SGES PLATINUM
GES-K300S Meme Seti**75\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.0 mm 1.2 mm 1.4 mm 1.6 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.5 mm

NS-K506SGES PLATINUM
GES-K506S Meme Seti**70\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

0.8 mm 1.1 mm 1.4 mm 1.8 mm 2.0 mm 2.5 mm

NS-LS230

GES PRO

GES-LS230 Meme Seti

**30\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	1.8 mm	2.0 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

NS-HSG90

GES PRO

GES-HSG90 Meme Seti

**27\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

2.5 mm	3.0 mm	3.5 mm
--------	--------	--------

NS-AB17G

GES PRO

GES-AB17G Meme Seti

**15\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	1.8 mm	2.0 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

NS-HK827

GES PRO

GES-HK827 Meme Seti

**13\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.3 mm	1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

NS-H2001

GES PRO

GES-H2001 Meme Seti

**15\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

0.5 mm	0.8 mm	1.0 mm
--------	--------	--------

NS-H2000

GES PRO

GES-H2000 Meme Seti

**12\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

0.5 mm	0.8 mm	1.0 mm
--------	--------	--------

NS-AB17S

GES PRO

GES-AB17S Meme Seti

**25\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.4 mm	1.7 mm	2.0 mm	2.5 mm
-----------	-----------	-----------	-----------

NS-4001S

GES PRO

GES-4001S Meme Seti

**25\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.4 mm	1.7 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

NS-N4001

GES PRO

GES-N4001 Meme Seti

**22\$ + KDV**

Meme Ölçüsü Seçenekleri

1.4 mm	1.7 mm	1.8 mm	2.0 mm	2.5 mm
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

GES Garantisi

Şart ve Koşullar

GES garantisinin kapsamı nedir?

- GES garantisi, garanti dönemi içerisinde hatalı malzeme veya işçilikten dolayı GES ürünlerinin arızalanması durumunda ürünün tamir veya değişimini (GES'in kararına göre) kapsamaktadır.
- Parçalardan herhangi birinin stoklarda mevcut bulunmaması durumunda; GES, söz konusu parçayı çalışır durumda bir yenisini ile değiştirecektir.
- Yasal haklarınız, bu garanti kapsamından etkilenmemektedir.

Hangi hususlar GES garantisi kapsamı dışındadır?

- Garanti, garanti süresi boyunca üretim kaynaklı hataları kapsar.
- Garanti, yanlış kullanım, normal aşınma ve yıpranma, mekanik hasarlar, hatalı montaj, yanlış bakım, olağandışı sprey malzemeleri veya kimyasallardan kaynaklanan hasarları kapsamaz.
- Püskürtülebilir aşındırıcı malzemeler valflerin, salmastraların, tabancanın ve nozulların kullanım ömrünü azaltır. Bundan kaynaklanan aşınma ve yıpranma hasarları bu garanti kapsamında değildir.
- Mengene, pense, çivi, tel veya başka bir yabancı cisim nedeniyle herhangi bir nozul bileşeninin hasar görmesi.
- Ürünün veya herhangi bir nozul bileşeninin düşürülmesinden kaynaklanan hasarlar.
- Aşındırıcı malzemelerin kullanımından kaynaklanan hasarlar.

Garantinin şart ve koşulları nelerdir?

- Ürünlerimiz teslimat sırasında tüketici tarafından incelenmelidir. Ürünü tiner veya su ile denemek şartı ile bire-bir değişim garantilidir. Tiner veya su dışında herhangi bir kimyasal ile denenmesi durumunda teknik servis garantisi devreye girecektir. Belirgin hasarlar, hasar ihbarında bulunma hakkının kaybedilmemesi için ürünün teslim alınmasını takip eden 14 gün içinde tedarikçiye bildirilmelidir.
- Teknik servise gönderilen ürünler temiz ve teste hazır durumda olmalıdır. Aksi takdirde hizmet bedeli alınacaktır.
- Garanti kapsamında ürününüzde yapılacak işlemler öncesinde teslimat / satın alma belgeleriniz hazır olmalıdır. Bu belgeler olmadan yapılacak işlemlerden ücret alınacağını unutmayınız. Lütfen, her daim satın alma faturanızı veya teslimat formunuzu saklayınız.
- İşlemlerin tamamı, GES veya yetkili temsilcileri tarafından gerçekleştirilecektir.
- Değiştirilen parçalar, GES'in mülkiyetine geçecektir.
- Garanti, tüketici olarak yasal haklarınıza ilave olan ve bu haklarınızı etkilemeyen yan haklar sağlamaktadır.
- Herhangi bir sorunuz olması halinde bizlere 0535 100 76 86 numaralı teknik destek hattımızdan ulaşabilirsiniz.

Garanti ne zaman başlar ve ne kadar geçerlidir?

- Garanti, GES ürününü satın aldığınız tarihte veya daha geç olması durumunda teslimat tarihinde yürürlüğe girmektedir ve 2 yıl boyunca geçerlidir.



gesmakina.com.tr



gesmakina



info@gesmakina.com.tr



Whatsapp Destek Hattı
0535 100 76 86



GES MAKİNA SAN.VE TİC.A.Ş.

Y.Dudullu Mh.Sarmaşık Sk.No:20/1 ÜMRANIYE/İSTANBUL
0216 365 47 18 (pbx)
0532 100 24 80 / 0532 100 17 86 / 0535 100 76 86
info@gesmakina.com.tr
www.gesmakina.com.tr
www.tabancamarketi.com
tabancamarketi
gesmakina

gesmakina.com.tr

2026